

ANEXO II – MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

1 Elementos Básicos

1.1. Símbolo

O símbolo Infraero é um importante elemento da identidade visual da empresa, contribuindo para transmitir os atributos de sua imagem.

O desenho do símbolo é uma forma única, que nunca deve ser alterada, nem complementada com outras imagens que a ela se sobreponham.

Também não deve receber distorções anamórficas.



1 Elementos Básicos

1.2. Logotipo Infraero

O logotipo da Infraero é uma forma gráfica padronizada, criada exclusivamente para veicular o nome da empresa em suas manifestações visuais.

Deve ser usado sempre associado ao símbolo.

O uso do logotipo deve ser associado ao símbolo, conforme as versões apresentadas neste manual.

O desenho do logotipo é uma forma única e nunca deve ser alterada, nem complementada com outras imagens que a ela se sobreponham. Também não deve receber distorções anamórficas.

O tipo gráfico base utilizado para representar o logotipo da empresa é o **Myriad Pro Black**.



INFRAERO

1 Elementos Básicos

1.3. Logotipo com renome

O renome “Aeroportos” em **Frutiger LT Com caixa alta**, deve ser aplicado junto ao logotipo, quando este não estiver associado à razão social da empresa.

Logotipo



The logo consists of the word "INFRAERO" in a large, bold, blue, sans-serif font. Below it, the word "AEROPORTOS" is written in a smaller, blue, sans-serif font, with each letter spaced out.

1 Elementos Básicos

1.4. Renome em outras línguas

Aqui estão exemplos de uso do renome em outras línguas.

Se houver necessidade de usar o renome em outras línguas não listadas aqui, consultar a área de Marketing e Comunicação Social da Sede.

Inglês



INFRAERO
A I R P O R T S

Espanhol



INFRAERO
A E R O P U E R T O S

Francês



INFRAERO
A E R O P O R T S

Italiano



INFRAERO
A E R O P O R T I

1 Elementos Básicos

1.5. Marca Infraero com renome em 2D e 3D

A marca Infraero com renome é composta pelo símbolo, logotipo e renome.

Deve ser usada preferencialmente nas cores padrão e em sua versão 3D.

A marca Infraero com renome só poderá ser utilizada quando não estiver associada à razão social da Empresa.

Seguir sempre proporções e alinhamentos definidos nesta NI.

Marca versão vertical em 3D



INFRAERO
A E R O P O R T O S

Marca versão vertical em 2D



INFRAERO
A E R O P O R T O S

Marca versão horizontal em 3D



INFRAERO
A E R O P O R T O S

Marca versão horizontal em 2D



INFRAERO
A E R O P O R T O S

1 Elementos Básicos

1.6. Marca Infraero sem renome

A marca Infraero sem renome é composta pelo símbolo e logotipo.

Deve ser utilizada quando vier associada à razão social da Empresa.

Seguir sempre proporções e alinhamentos definidos nesta NI.

Marca versão vertical em 3D



INFRAERO

Marca versão vertical em 2D



INFRAERO

Marca versão horizontal em 3D



INFRAERO

Marca versão horizontal em 2D



INFRAERO

1 Elementos Básicos

1.7. Marca – diagrama de construção

Para evitar distorções na aplicação das marcas a Infraero fornecerá arquivo digital que atenda cada demanda de fornecedores, desta forma, as proporções e medidas da marca deverão ser bem atendidas.

1 Elementos Básicos

1.8. Marca versão *vertical, com e sem renome – variantes de uso (alto contraste)*

Utilizar preferencialmente a versão positiva, **nas cores** padrão.

A versão negativa deve ser aplicada em fundos escuros e a versão monocromática, *quando houver necessidade*, em impressos a uma cor.

Marca versão vertical preta positiva e branca negativa com renome



Marca versão vertical preta positiva e branca negativa sem renome



Marca versão vertical azul com e sem renome (aplicação em uma cor positiva)



1 Elementos Básicos

1.9. Marca versão *horizontal sem renome* – variantes de uso (*alto contraste*)


Utilizar preferencialmente a versão positiva, **nas cores** padrão.

A versão negativa deve ser aplicada em fundos escuros e a versão monocromática, *quando houver necessidade*, em impressos a uma cor.

Marca versão horizontal em preto positiva e em branco negativa com renome



Marca versão vertical e horizontal em preto – positiva sem renome



Marca versão vertical em azul, com e sem renome (aplicação em uma cor positiva)



1 Elementos Básicos

1.10. Marca com renome, área de não interferências e limites de redução

Para assegurar uma correta percepção, deve-se deixar uma área livre, limite de não interferência, em toda a volta da marca, **quando houver necessidade e associação** a outros elementos. Para não prejudicar a leitura deve-se respeitar os **limites** de redução conforme as versões da marca exemplificadas abaixo.

Áreas de não interferência



Limite de redução 3D (em 2D os limites de redução 1 cm para os dois modelos)



1 Elementos Básicos

1.11. Marca sem renome, área de não interferências/limites de redução

Para assegurar uma correta percepção, deve-se deixar uma área livre, limite de não interferência, em toda a volta da marca, **quando houver necessidade e associação** a outros elementos. Para não prejudicar a leitura deve-se respeitar os **limites** de redução conforme as versões da marca exemplificadas abaixo.

Áreas de não interferência



Limite de redução 3D (em 2D os limites de redução é de 1 cm para os dois modelos)



1 Elementos Básicos

1.12. Usos proibidos

A marca nunca deve ter suas configurações alteradas, seja qual for a aplicação.

As ilustrações contidas nesta página mostram alguns exemplos do que nunca deve ser feito com a marca Infraero.



1 Elementos Básicos

1.13. Marca com assinatura Governo Federal

Quando associada à marca do Governo Federal deve-se obedecer às regras de aplicação e alinhamento contido no Manual de Identidade Visual da SECOM – Secretaria de Comunicação Social.

Utilizar a marca da Infraero que melhor se apresente em proporções e alinhamento.



1 Elementos Básicos

1.14. Alfabetos padrão Arial.

O alfabeto padrão Infraero é composto pela família de tipos gráficos Arial.

Como regra geral, os textos serão compostos sempre em caixa alta e baixa no peso Regular, títulos e destaques nos pesos Bold e dependendo das implicações, com pesos maiores, caixa alta somente para as siglas.

O itálico deve complementar os textos em citações ou em outras línguas.

Arial padrão

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ç Ç : ; ? ! () % ã â á à

Arial regular italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ç Ç : ; ? ! () % ã â á à

Arial bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ç Ç : ; ? ! () % ã â á à

Arial regular bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ç Ç : ; ? ! () % ã â á à

1 Elementos Básicos

1.15. Cores padrão

As cores padrão com referência Pantone® foram definidas e devem ser adotadas, sempre que necessário, em todas as aplicações da marca em 2D.

Para as versões da marca 3D em positivo, usar em sua área predominante a combinação de cores CMYK correspondente aos Pantones padrão.

Seguem abaixo as referências para as cores na escala Pantone®, quadricromia (CMYK) e vídeo (RGB)

Cores padrão

Azul padrão

Escala CMYK C100 M50 Y0 K10

Escala RGB R0 G103 B172

Pantone® 2935c



Verde padrão

Escala CMYK C95 M0 Y100 K35

Escala RGB R0 G123 B57

Pantone® 349c



Amarelo padrão

Escala CMYK C0 M0 Y100 K10

Escala RGB R238 G220 B0

Pantone® 116c



2. Marca Complementares

2.1. Marca Infraero Social

Importante elemento da identidade visual da Empresa, contribui para transmitir os atributos de sua imagem e compromisso com questões sociais.

Deve ser utilizada, sempre, vinculada às atividades sociais da Infraero e sob supervisão das áreas de Projetos Sociais e Marketing e Comunicação Social. O desenho do símbolo é uma forma única, que nunca deve ser alterada, nem complementada com outras imagens que a ela se sobreponham. Também não deve receber distorções anamórficas.

A marca Infraero Social deve ser usada sempre associando símbolo, logotipo e renome. Podendo ser aplicada nas versões positiva ou negativa, preservando sua área de não interferência e respeitando os limites de redução. Para reprodução do símbolo, utilize sempre arquivos eletrônicos disponíveis em rede. A presente marca substitui a oficial da Infraero quando utilizada.

