(127)

29.3.4	Adesivos padrão visual High Tech(horário de funcionamento do auto atendimento)	1,00	un
29.3.5	Adesivos padrão visual High Tech(nome da agência)	1,00	un
29.3.6	Grafema	1,00	cj
29.4	**Sinalização de Acessibilidade**		
29.4.1	Acess-Placa geral porta WC-unisex-acessível 16x16	2,00	un
29.4.2	Acess- Pintura de estacionamento de deficientes	1,00	cj
29.4.3	Placa de estacionamento Portadores Necessidades Especiais	1,00	un
30.0	**Limpeza e verificação final**		
30.1	Limpeza da obra e verificação final	1.425,50	m2

Prazo de Execução da Obra: 120 (cento e vinte) Dias

ROBERTO SIMIOLI
Engº Civil CREA/MS 528-D
Visto MT-8983/VD
Analisia de Eng. A de Ua

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabeliã Substituta

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

3° SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67628-GO
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. VLF:R$ 2,85
EMOL 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O
Nº 623/2011 EM 07/12/2011
REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Nº 11257310 EM NOME
DO(S) PROFISSIONAL(S) ARQ. E URBANISTA
KÊNIA BITENCOURT E PRADO

OFICIONARIO
Vanessa Cáceres da Silva
Aux. Administrativo
Matrícula nº 173

(28)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n .º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n. 639/2005, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 06, emitido pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do(s) profissional(is) ENGENHEIRO CIVIL MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, conforme a(s) ART(s) n.(s) 00508N, devidamente registrada(s) no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 317/86 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 17 de novembro de 2005.

TECNÓLOGO ISRAEL DA SILVA
GERENTE DE ATENDIMENTO EM EXERCÍCIO

ENG. ELETR. JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabeliã Substituta

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67674-284
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA**

EXPEDIDO EM: 21/08/2007 09:04 NUMERO: 037146

Registro..: MS4892D

Titulo(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Endereço..: RUA HERMENEGILDO PEREIRA, 463 BANDEIRANTES

CEP.....: 79006490 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

Razao Social	Data de Entrada	Data da Baixa
FI MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA	10/06/99	00/00/00
FI MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA	14/07/94	08/09/97
GOMES & AZEVEDO LTDA - ME	26/03/01	31/01/06
GOMES & AZEVEDO LTDA - ME	17/04/07	00/00/00

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei n° 5194/66 combinado com o Art. 1° da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.CERTIFICAMOS, de conformidade com o Art. 4° da Resolução 317/86, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados

Campo Grande/MS, 21 de Agosto de 2007

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria n° 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA/MS (http://201.2.106.69) através do **PROTOCOLO N° 000001669288994**

(30)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

Nome: **MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA**

EXPEDIDO EM: 21/08/2007 09:04 NUMERO: 037146

ART Nº	**508 10/01/2005 Baixada em: 17/11/2005**
CONTRATADA	GOMES & AZEVEDO LTDA - ME
DESCRICAO DA OBRA	REFORMA E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA 25ª ZONA ELEITORAL -IGUATEMI - MS. PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA PARA GARAGEM, EM PERFIS METÁLICOS.
CONTRATANTE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
ENDEREÇO	RUA LAUDELINO PEIXOTO, 1229

Atividades	Nível	Quantificação
EXECUÇÃO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇO	ATUACAO	220.0000 METRO QUADRADO
EXECUÇÃO E PROJETO EDIFICIOS ED.MAT MISTO/ESPE P/FINS ESPECIAIS	ATUACAO	36.0000 METRO QUADRADO

(31)

3° SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333

AUTENTICADO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): AZY67695-439
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL. 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

PODER
TRIBUN
DE MAT

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - MS
CREA-MS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GOMES AZEVEDO & CIA LTDA**, registrada no CREA-MS sob n. 4269-MS e no CNPJ sob n. 03.688.640/0001-24, tendo o Engenheiro Civil MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA como responsável técnico, devidamente registrado no CREA-MS sob nº 4.892-D/MS, executou os serviços de Reforma e Adaptações no prédio da 25a Zona Eleitoral de Iguatemi-MS com área de 256 m2, sendo que concluiu os serviços abaixo descritos, conforme ART nº 1210000004892000050812.

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabeliã Substituta

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

ÁREA CONSTRUÍDA 256,00 M2

TERRENO 18X34 M2

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra (2,20 x 1,20)m	m²	2,64
1.2	Placa do responsável técnico (1,50 x 1,00)	m²	1,50
1.3	Tapume com chapa de madeira compensada 6 mm, dispondo inclusive de abertura para portão	m²	36,00
	2 - DEMOLIÇÃO/RETIRADA		
2.1	Demolição e retirada cobertura velha do Cartório: telha cerâmica/cumeeira, inclusive transporte	m²	208,07
2.2	Demolição e retirada de madeiramento do prédio	m²	218,00
2.3	Demolição e retirada de garagem velha: cobertura de telha cerâmica e madeiramento e pilares, inclusive transporte	m²	42,00
2.4	Demolição e retirada de piso de taco, inclusive transporte	m²	124,52
2.5	Demolição e retirada de piso de cerâmio, inclusive transporte	m²	64,87
2.6	Demolição e retirada de contrapiso, inclusive transporte	m³	11,36
2.7	Demol. e retirada de guarda-roupa embutido (5 unid c/ comprimento variados) - largura 55 cm, inclusive transporte	m²	30,44
2.8	Demolição e retirada de forro do beiral e os internos em tábua de pinho	m²	72,91
2.9	Demolição de piso intertravado (bloquete) da calçada, inclusive transporte	m³	3,89
2.10	Demolição de piso em concreto desempenado da garagem, inclusive transporte	m³	2,52
2.11	Demolição de piso em concreto desempenado, inclusive transporte	m³	19,84
2.12	Picote/limpeza do muro nas 3 faces internas e 1 face externa	m²	240,00
2.13	Demolição de reboco externo até altura de 1m, inclusive preparo da superfície p/ receber novo chapisco e reboco.	m²	64,36
2.14	Demolição de reboco interno até altura de 1m, inclusive preparo da superfície p/ receber novo chapisco e reboco	m²	130,38
2.15	Demolição de muro em alvenaria com tijolo cerâmico de 1/2 vez, inclusive transporte	m³	3,00
2.16	Demolição de alvenaria com tijolo cerâmico de 1/2 vez (paredes internas e oitão), inclusive transporte	m³	13,03
2.17	Demolição e retirada de revestimento cerâmico de paredes	m²	63,65
2.18	Retira de esquadria metálica/grade proteção, c/ reaproveitamento (14)	m²	28,86
2.19	Retirada de caixa para ar condicionado metálica	Unid	5,00
2.20	Demolição e retirada de árvore de grande porte, inclusive transporte	Unid	6,00
2.21	Retirada de portão de carro e pedestres	m²	8,00
2.22	Dem. e retirada de louças e metais (bacia sanitária, bidê, saboneteira, lavatórios, torneiras, registros e chuveiros), inc.	Unid	11,00
2.23	Retirada de luminárias em geral, p/ reaproveitamento	Unid	20,00
2.24	Demolição e retirada de batente, guarnição e porta de madeira	Unid	7,00
2.25	Demolição e retirada de quadro de distribuição	Unid	1,00
2.26	Demolição e retirada de interruptor e tomada, inclusive espelho	Unid	25,00
	3 - SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	Fornecimento de aterro (jardim, pátio, passeio público)	m³	54,00
3.2	Espalhamento de terra (jardim, pátio, passeio público)	m³	54,00
3.3	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria, inclusive transporte vertical, até 2 m sem presença de água (baldrame, blocos)	m³	1,28
3.4	Reaterro de valas c/ o próprio material escavado, inclusive serviço de apiloamento (pátio e passeio público na frente e lateral)	m³	1,28
3.5	Apiloamento de solo p/ recebimento de lastro, c/ maço de 30 Kg (pátio e passeio público - frente e lateral)	m²	330,85
	4 - ESTRUTURAL		
4.1	Broca de concreto armado, FCK 13,5 Mpa, comprimento de 2,00 m, diâmetro de 25 cm, c/ 20 kg de ferro por m³ de concreto (6 na garagem e 12 internas)	m	36,00
4.2	Fornecimento/execução de fôrma de madeira em tábua de cedrinho p/ estrutura, utilização 2 vezes (p/ pilar, vigas epilaretes)	m²	36,54
4.3	Concreto estrutural, c/ betoneira, controle tipo B, consistência normal p/ vibração, brita , FCK 18 Mpa, para: INTERIOR PRÉDIO: viga baldrame, pilares do WC e paredes a serem erguidas (seção baldrames 12x30 cm pilares 12x20cm); COBERTURA: viga e pilaretes platibanda e cx d'água (seção viga/pilarete 12x20); GARAGEM: 3 blocos 70x40x40	m³	5,67
4.4	Lançamento e aplicação de concreto	m³	5,67
4.5	Armadura CA-60 bitóla 4.2 a 6,0 mm (aço p/ pilares, vigas, platibanda e cx d'água)	Kg	63,10
4.6	Armadura CA-50 bitóla 3/8" (aço p/ pilares, vigas, platibanda e cx d'água)	Kg	387,70
4.7	Arame recozido	Kg	10,00
	5 - ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico de 1/2 vez, utilizando argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8 (paredes internas, platibanda, cx d'água e calhas)	m²	183,73
5.2	Chapisco sobre áreas verticais, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 e espessura de 0,5 cm	m²	530,74
5.3	Impermeabilização de paredes internas e externas (o que foi demolido até 1 m de altura) com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 2,5 cm, c/ adiçao de 2 Kg de Vedacit por saco de cimento	m²	163,28

32

CREA-MS

5.4	Emboço para paredes internas ou externas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:7 e espessura de 2,5 cm	m²	574,46

6 - REVESTIMENTO

	PISO		
6.1	Regularização do solo com irregularidades até 20 cm (piso interno, pátio e calçada)	m²	537,57
6.2	Lastro de concreto p/ piso no traço 1:4:8, c/ impermeabilizante (Vedacit), e=6cm	m²	189,39
6.3	Piso cerâmico PEI-5 40x40cm ref. Linha hercules, extra, Cecrisa ou equivalentes, empregando argamassa colante da Quartezolit, inclusive rejunte na cor cinza artico, ref. Quartezolit (não está incluído perdas c/ recortes)	m²	189,39
6.4	Rodapé cerâmico PEI-5 (40x40cm) ref. Linha hercules, extra, Cecrisa ou equivalentes, h=7,5cm, empregando argamassa colante da Quartezolit, inclusive rejunte na cor cinza artico, ref. Quartezolit	m²	130,38
6.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito cinza andorinha e=2cm e 15cm de largura - assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (para todas as portas do prédio, escetuando a porta de vidro na entrada principal)	m	11,00

6 - REVESTIMENTO

		Unid.	Quant.
	PISO		
6.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito amarelo icaraí, e=2cm e 20 cm de largura - assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (p/ porta de vidro na entrada principal)	m	2,84
6.7	Fornecimento e instalação de soleira em granito cinza andorinha e=2cm e 15cm de largura - assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (para todas as portas do prédio, escetuando a porta de vidro na entrada principal)	m	11,00
6.8	Piso de concreto armado Fck=18,0 MPA, c/ adição de impermeabilizante, espessura 8 cm, com malha de ferro soldada - espaçada de 10x10 cm e bitola de 5 mm - acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada, formando quadros de 2,0x2,0 m. Importante: deixar caimento para grelha e via pública, não poderá haver empossamento de água sobre o piso em hipótese alguma (pátio)	m²	193,68
6.9	Piso de concreto desempenado para calçada, FCK 13,5 Mpa, e=8cm - com malha de ferro soldada no portão de entrada de carros - espaçada de 10x10 cm e bitola de 5 mm	m²	141,60
6.10	Fornecimento e assentamento de piso em pedra miracema, cor preta ou cinza, dimensões 11,5x23cm, e=10mm (calçada frente), incluso rejuntamento c/ pó de pedra ou material equivalente.	m²	47,89
	PAREDE		
6.11	Fornecimento e instalação de arremate lateral (interno e externo) e=2cm, 5cm de largura, no contorno da entrada da porta principal em granito amarelo icaraí, bordas boleadas, assentada c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (p/ porta de vidro na entrada principal)	m	7,84
6.12	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, c/ bordas (interna/externa) boleadas e friso no lado externo, assentado c/ armassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina, s/ peneirar, traço 1:1:4 (sendo 10 unid. de 1 m e 4 unid. de	m	18,00
6.13	Azulejo (Eliane, Incepa ou similar) tipo A, c/ junta a prumo, empregando argamassa conlante em pó (Quartizolit ou similar), inclusive rejuntamento c/ cimento branco	m	105,42

7 - ESQUADRIAS

	METÁLICAS		
7.1	Fornecimento e instalação de esquadrias metálicas, tipo maxim-ar, p/ janelas, dimensões de 0,60x1,00m (altura x largura) batente de 5cm, 1 folha, quadriculada c/ grade, da Sassazaki ou similar	Unid	10,00
7.2	Fornecimento e instalação de esquadrias metálicas, tipo de correr c/ bandeira projetante e grade quadriculada, p/ janelas, dimensões de 1,50x2,00m (altura x largura) batente de 8cm, 4 folhas, da Sassazaki ou similar	Unid	4,00
7.3	Fornecimento e instalação de vidro liso 4 mm, p/ esquadrias metálicas (janelas)	Unid.	17,20
7.4	Fornecimento e instalação de porta de abrir, metálica, (217x87cm), batente 14cm, 1 folha, da Sassazaki ou similar	Unid.	1,00
	MADEIRA		
7.5	Fornecimento e instalação de porta de abrir, em madeira, lisa (Standert) - 217x97cm - de imbuia da Sincol ou similar, inclusive batente - 15x5cm (Peroba do Norte ou Angelim) e guarnições (15x1cm) Angelim, 1 folha	Unid.	2,00

7 - ESQUADRIAS

		Unid.	Quant.
	MADEIRA		
7.6	Fornecimento e instalação de porta de abrir, em madeira, lisa (Standert) - 217x87cm - de imbuia da Sincol ou similar, inclusive batente - 15x5cm (Peroba do Norte ou Angelim) e guarnições (15x1cm) Angelim, 1 folha	Unid	1,00
7.7	Fornecimento e instalação de dobradiça (Rocha ou similar), c/ anéis, de 3 1/2" - Ref. 1003-FC	Unid.	9,00
7.8	Prendedor de porta de piso - Ref. 86151 - 3NI, Aliança ou similar	Unid.	12,00
7.9	Fechadura (Aliança ou similar), tipo bola, porta interna - Ref. 28/4800 inox	Unid.	3,00
7.10	Fechadura, aliança ou similar, trio tetra, tipo bola, porta externa - Ref. 557981 (kit c/ fechadura e duas travas internas)	Unid.	1,00

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	LUMINÁRIAS/LÂMPADAS		
8.1	Fornec. e instal. luminária, Itaim ou sim., modelo 3001, 2x40W, sobrepor, refletor e aletas parabólicas de alumínio alto brilho, equipada c/ porta lâmpadas antivibratórios em policarbonato c/ trava de segurança e proteção contra aquecimento nos	Unid.	36,00
8.2	Fornecimento e instalação de reator eletrônico, de alto fator de potência, da Philips ou similar, ref. ED 2x40W, 127V	Unid.	36,00
8.3	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente de 40W, Super84, da Philips ou similar	Unid.	72,00
8.4	Fornec. e instal. luminária, Itaim ou sim., mod. 3001, 2x20W, sobrepor, refletor e aletas parabólicas de alumínio alto brilho, equipada c/ porta lâmpadas antivibratórios em policarbonato c/ trava de segurança e proteção contra aquecimento nos	Unid.	4,00
8.5	Fornecimento e instalação de reator eletrônico, de alto fator de potência, da Philips ou similar, ref. ED 2x20W, 127V	Unid.	4,00
8.6	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente de 20W, Super84, da Philips ou similar	Unid.	72,00
8.7	Fornecimento e instalação luminária, Itaim ou similar, modelo Blenda, 2x26W, sobrepor, c/ corpo em alumínio pintado na cor branca e difusor em vidro temperado jateado	Unid.	5,00
8.8	Fornecimento e instalação de reator eletrônico, de alto fator de potência, da Philips ou similar, ref. ED 2x26W, 127V	Unid	5,00
8.9	Fornecimento e instalação de lâmpada PL de 26W - luz branca	Unid	10,00
8.10	Fornecimento e instalação arandela de sobrepor,Itaim ou similar, corpo e grade em alumínio fundido, pintado na cor branca, refratos em vido transparente frizado modelo talu, linha decorativa, p/ lâmpadas de, 1xFDES 20W	Unid	4,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARTÓRIO AYACHE SELO DIGITAL www.tjms.jus.br CAMPO GRANDE - MS

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabelã Substituta

3° SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333

AUTENTICACAO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67677-348
Pedido: 227
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

8.11	Fornecimento e instalação de lâmpada PL de 20W - luz branca, Philips ou similar	Unid	4,00
8.12	Fornecimento e instalação refletor, Shomei ou similar, modelo 434, cor branca, p/ lâmpada de 400W, alojamento embutido	Unid	3,00
8.13	Fornecimento e instalação de reator, vapor metálico 220V, 400W, da Philips ou similar	Unid	3,00
8.14	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor metálico de 400W, da Philips ou similar	Unid	3,00
8.15	Fornecimento e instalação luminária, Shomei ou similar, modelo SBD-202, difusor leitoso cor branca, p/ lâmpada mista de	Unid	6,00
8.16	Fornecimento e instalação de poste metálico p/ duas luminárias, h=3,00m, mod SBP-851	Unid.	3,00
8.17	Fornecimento e instalação de chumbadores p/ poste (04 por unidade)	Unid.	3,00
8.18	Fornecimento e instalação de lâmpada mista, 250W, e 27	Unid	6,00

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		Unid.	Quant.
	LUMINÁRIAS/LÂMPADAS		
8.19	Fornec. e instalação luminária vigia (emergência) mod. SBL-630, Shomei ou similar, c/ lâmpada eletrônica de 15W	Unid.	3,00
	INTERRUPTOR/TOMADAS		
8.20	Fornec. e instal. de Interruptor fabricação Pial Plus ou similar, de 1 tecla simples, inclusive caixinha 4x2" e espelho (completa)	Unid	10,00
8.21	Fornec. e instal. de Interruptor fabricação Pial Plus ou similar, de 2 tecla simples, inclusive caixinha 4x2" e espelho (completa)	Unid	2,00
8.22	Fornec. e instal. de Interruptor fabricação Pial Plus ou similar, de 3 tecla simples, inclusive caixinha 4x2" e espelho (completa)	Unid.	2,00
8.22	Fornecimento e instalação de interruptor p/ ar condicionado, 25A, da Pial Plus,	Unid.	6,00
8.20	Fornecimento e instalação de tomada, fabricação Pial Plus ou similar, p/ ar condicionado, 3P-20A, inclusive caixinha 4x2" e espelho (completa)	Unid.	6,00
8.23	Fornecimento e instalação de tomada 2P + T, da Pial Plus ou similar, inclusive caixinha 4x2" e espelho (completa) - incluso todas as tomadas existente no prédio	Unid.	43,00
8.24	Fornecimento e instalação de tomada p/ telefone, ref. 5103	Unid.	11,00
8.25	Fornecimento e instalação de tomada de lógica c/ RJ45 da Furokawa ou similar, inclusive caixinha 4x2" e espelho (completa)	Unid.	12,00
	QUADRO/DISJUNTOR		
8.26	Fornecimento e instalação de caixa de passagem (pto antena e lógica), 20x20cm, inclusive tampa em ferro (7 pto/cx antena e 12 pto c/ 2 cx lógica)	Unid.	9,00
8.27	Quadro de distribulção (energia), tipo PQR, c/ barramento p/ 150A e comando geral, 20 circuitos, bifásico, da Eletromar ou similar, inclusive instalação do barramento e disjuntores	Unid.	2,00
8.28	Fornecimento e instalação de caixa telefônica (telefone) 40x40x12, padrão Telebrás	Unid.	1,00
8.29	Disjuntor termo-magnético monopolar, da Eletromar ou similar de 15A	Unid.	10,00
8.30	Disjuntor termo-magnético bipolar, da Eletromar ou similar de 25A	Unid.	11,00
8.31	Disjuntor termo-magnético tripolar, tipo C, da Eletromar ou similar de 70A	Unid	2,00
	FIOS/CABOS		
8.32	Fio de cobre, isolamento p/ 750 V, tipo Pirastic Antiflan da Pirelli ou similar, #2,5 mm²: (p/ iluminação e tomadas)	m	1.120,00
8.33	Fio de cobre, isolamento p/ 750 V, tipo Pirastic Antiflan da Pirelli ou similar, #4,0 mm²: (ar condicionado, refletores e chuveiro)	m	452,00
8.34	Fornec. e instal. de cabo 2x18 DNI (p/ alarme), inc. 04 caixinha 4x2" e espelho cego, da Pial Plus (4 ptos alarme no prédio)	m	100,00
8.35	Fornecimento e instalação de cabo FI-60R (p/ distribuição interna de telefonia), inclusive 04 caixinha 4x2" e espelho cego, da Pial Plus, inclusive 2 blocos de 10 pares (12 ptos de telefone no prédio)	m	100,00
8.36	Cabo de cobre, isolamento p/ 750V, tipo Pirastic Antiflan, da Pirelli ou similar, #25,0 mm² (alimentação do quadro de	m	75,00
8.37	Cabo de cobre nú, #25mm² (p/ malha de aterramento)	m	38,00
8.38	Fornecimento e instalação de cabo UTP 4 pares, nível 5E 24AWG da Furokawa ou similar (lógica)	m	300,00

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		Unid.	Quant.
	ELETRODUTO		
8.39	Eletroduto de PVC rígido roscável, da Tigre ou similar, inclusive conexões, bitola 1" (p/ iluminação, tomadas em geral e lógica)	m	221,90
8.40	Eletroduto de PVC rígido roscável, da Tigre ou similar, inclusive conexões, bitola 1 1/2" (p/ cabos antena e alimentação do quadro de distribuição)	m	70,00
8.41	Eletroduto de PVC rígido rosc., da Tigre ou sim., inc. conexões, bitola 3/4" (p/ fio de telefone, alarme e lógica)	m	87,10
8.42	Eletroduto de PVC rígido roscável, da Tigre ou similar, inclusive conexões, bitola 1/2" (p/ fio alarme)	m	23,20
8.43	Eletroduto de PVC rígido roscável, da Tigre ou sim., inc. conexões, bitola 2" (p/ cabo telefone do medidor ao Q.D.)	m	21,30
8.44	Abertura/fechamento de rasgo em alvenaria p/ passagem de tubulação de cobre e dreno de 1/2" a 1", inc. perfuração de vigas/laje	m	70,00
	COMPLEMENTARES		
8.45	Rele fotoelétrico magnético p/ comando automático de iluminção, mod. RM-74/M c/ base, uso ext. BRM-1 DA Ilumatic ou	m	4,00
8.46	Haste terra (5/8 X 3,00) POL X M COPPERWELD c/ conector, inclusive tubo PVC 100mm (15cm) c/ tampa	Unid.	6,00
8.47	Miscelânias (parafusos, arruelas, buchas, contra-buchas, fita auto-fusão, fita isolante, arame guia, prensa cabo, abraçadeira	Unid	1,00
8.48	Certificação e crimpagem dos pontos de lógica	Unid	12,00
8.49	Caixa de passagem (elétrica), em alvenaria, c/ fundo em concreto armado, e tampa de ferro, dimensões: 20.20.20cm	Unid.	8,00

9 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

	LOUÇAS/METAIS		
9.1	Fornecimento e instalação de bacia sanitária c/ caixa acoplada, cor branca, linha Azalea, da Celite ou similar e equipamento celi-toc, inclusive assento plástico (macio) da mesma linha e cor.	Unid.	4,00
9.2	Fornecimento e instalação de vedação p/ bacia sanitária Decanel, Deca ou similar	Unid	4,00
9.3	Fornecimento e insta. de cuba de embutir Universal Oval 490x360 mm - BRA código L 3717, da Deca ou similar	Unid	3,00
9.4	Fornecimento e instalação de cuba de aço inox nº 2 (Eternox) de (55 X 33 X 15)cm, inclusive válvula americana e sifão cromados (Esteves ou similar)	Unid	1,00

CARTÓRIO AYACHE SELO DIGITAL www.tjms.jus.br CAMPO GRANDE - MS

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333

AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): AGV67700-530
Pedido: 227
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL. 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

9.5	Fornecimento e instalação de tanque 22 litros, de louça branca, da Celite ou similar, inclusive pertences (válvula e sifão cromados, da Esteves ou similar)	Unid	1,00
9.6	Fornecimento e instalação de filtro de parede, ferro esmaltado, da Rio ou similar	Unid	1,00
9.7	Fornecimento e instalação de torneira cromada p/ lavatório, 1/2", REF. 1199, C-50, da Deca ou similar	Unid	1,00
9.8	Fornecimento e instalação de torneira cromada p/ tanque, 3/4" NF 1130 REF 20060506 da Docol ou similar	Unid	1,00
9.9	Fornecimento e instalação de torneira cromada p/ pia de cozinha, 3/4" REF 00164060, Linha Itapema, mesa, da Docol ou	Unid	1,00
9.10	Fornecimento e instalação de torneira amarela p/ jardim, 3/4", REF. 1128, da Imetal ou similar	Unid	2,00
9.11	Fornecimento e instalação de chuveiro Max Ducha da Lorenzethi ou similar	Unid	1,00
9.12	Fornecimento e instalação de registro de pressão cromado, 3/4", REF. 1416, C-50, da Deca ou similar	Unid	1,00
9.13	Fornecimento e instalação de registro de gaveta cromado, 3/4", REF. 1509, C-50, da Deca ou similar	Unid	7,00

9 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

		Unid.	Quant.
	LOUÇAS/METAIS		
9.14	Fornecimento e instalação de válvula e sifão cromados (Esteves ou similar) p/ lavatórios	Unid	3,00
9.15	Fornec. e instal. de engate flexível, cromado, da Esteves ou sim., p/ lavatórios, bacia sanitária e pia da copa	Unid	8,00
9.16	Fornecimento e instalação de barra de apoio para deficiente ref. 350, acabamento crome Cód. 25280006 da Docol ou similar (WC público)	Unid	4,00
9.17	Fornecimento e instalação de papeleira de louça branca, da celite ou similar (WC)	Unid	4,00
9.18	Fornecimento e instalação de cabide c/ dois ganchos, de louça branca, da Celite ou similar (wc juiz e servidor)	Unid	2,00
9.19	Fornecimento e instalação de saboneteira metálica, cromada, da Deca ou similar (lavatório)	Unid	3,00
9.20	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça branca, da Celite ou similar (chuveiro)	Unid	1,00
9.21	Fornec. e instal. de ducha higiênica, c/ registro de 1/2", ref. 3057706, linha Reggia, da Docol ou similar (WC Juiz e servidor)	Unid	2,00
	TUBOS/CONEXÕES		
9.22	Tubo de PVC rígido, da Tigre ou similar, no diâmetro de 100mm, p/ esgoto	br	26,00
9.23	Tubo de PVC rígido, série R, da Tigre ou similar, no diâmetro de 100mm, p/ águas pluviais	br	4,00
9.24	Curva 90º Curta, 100 mm, PVC, da Tigre ou similar, p/ águas pluviais	Unid	7,00
9.25	Junção simples (100 x 100)mm, da Tigre ou similar, p/ águas pluviais	Unid	1,00
9.26	Luva 100 mm, da Tigre ou similar, p/ esgoto	Unid	12,00
9.27	Tubo de PVC rígido, da Tigre ou similar, no diâmetro de 75mm, p/ esgoto, inclusive conexões necessárias	br	4,00
9.28	Tubo de PVC rígido, da Tigre ou similar, no diâmetro de 40mm, p/ esgoto, inclusive conexões necessárias	br	2,00
9.29	Tubo de PVC rígido, da Tigre ou similar, no diâmetro de 50mm, p/ esgoto	br	1,00
9.30	Adaptador c/ flange, fixo soldável de PVC, da Tigre ou similar, p/ caixa d'água - 25x3/4"	Unid	1,00
9.31	Adaptador c/ flange, fixo soldável de PVC, da Tigre ou similar, p/ caixa d'água - 32x1"	Unid	1,00
9.32	Tubo de PVC rígido, soldável (marrom), 25mm, da Tigre ou similar, inclusive conexões necessárias	br	9,00
9.33	Tubo de PVC rígido, soldável (marrom), 32mm, da Tigre ou similar, inclusive conexões necessárias	br	8,00
9.34	Conexão azul, c/ bucha de latão, joelho de redução 25x1/2", da Tigre ou similar	Unid	4,00
	COMPLEMENTARES		
9.35	Caixa de gordura, em alvenaria, tampa e fundo em concreto armado, dimensões 40x40x30cm, impermeabilizada	Unid	1,00
9.36	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa e fundo em concreto armado, dimensões 40x40x30cm, impermeabilizada	Unid	5,00
9.37	Caixa de águas pluviais em alvenaria, fundo em concreto armado, dim. 40x40x30cm, impermeabilizada, c/ tampa em grelha	Unid	8,00
9.38	Tampa em concreto armado, p/ fossa séptica e sumidouro, e=10cm, com dimensão de 1,20m, inclusive tubo de ventilação e reparos nas bordas de ambos	Unid	2,00
9.39	Caixa d'água de polietileno, 500 L, da Tigre ou similar	Unid	1,00
9.40	Torneira de boia de vergalhão, c/ bóia metálica 3/4, da Deca ou similar	Unid	1,00
9.41	Caixa sifonada, da Tigre ou similar, c/ porta porta grelha e grelha cromados, na dimensão 150x150x50mm, quadrada	Unid	4,00

10 - PINTURA

		Unid.	Quant.
10.1	Pintura em verniz, a base de poliuretano, Suvinil ou similar, em esquadria de madeira, com três demãos (porta lisa, inclusive batente e garnições), inclusive preparo da superfície	Unid	28,20
10.2	Pintura (na pistola) de esquad. ferro aparelhada, em esm. sintético, da Suvinil ou sim., c/ aplicação de 3 demãos	m²	51,84
10.3	Emassamento de paredes com duas demãos de massa corrida acrílica, da Suvinil ou similar, inclusive uma demão de selador acrílico (paredes internas - novas e o 1 m do reboco demolido)	m²	169,78
10.4	Emassamento de paredes com duas demãos de massa corrida acrílica, da Suvinil ou similar, inclusive uma demão de selador acrílico (áreas internas que necessitem de reparos)	m²	57,00
10.5	Emassamento de forro de gesso liso com duas demãos de massa corrida acrílica, da Suvinil ou similar, inclusive uma demão de selador acrílico (forro gesso, onde não há laje)	m²	30,16
10.6	Pintura de parede externa do prédio, inclusive platibanda interna/externa e cx ar condicionado, em Permalit Nobre (grafiato) malha média 14, da Ibratin ou similar, inclusive preparo da superfície e aplicação de fundo preparador de parede - cor amarelo claro cadiz mínimo	m²	514,34
10.7	Pintura de parede da cx d'água, em Permalit Nobre (grafiato) malha média 14, da Ibratin ou similar, inclusive preparo da superfície e aplicação de fundo preparador de parede - cor Las palmas máximo	m²	15,30
10.8	Pintura do muro (3 faces internas e 1 externa) e pilares do gradil, em Permalit Nobre (grafiato) malha média 14, da Ibratin ou similar, inclusive preparo da superfície e aplicação de fundo preparador de parede - cor amarelo claro cadiz mínimo	m²	218,52
10.9	Pintura de paredes internas (destaque interno), em Permalit Nobre (grafiato) malha média 14, da Ibratin ou similar, inclusive preparo da superfície e aplicação de fundo preparador de parede - cor amarelo claro cadiz mínimo	m²	59,05
10.10	Remoção de pintura velha das paredes/tetos p/ retirada de manchas e mofos, inclusive lixamento da superfície (paredes internas/externas)	m²	822,56

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - MS
CREA-MS

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

Maria Julia Fernandes Neves
Tabeliã Substituta

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67702-240
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
FUNDESP 0,40 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - M.S. CREA-MS

10.11	Pintura de paredes internas (novas) com látex acrílico aparelhado, Suvinil ou similar, com aplicação de três demãos, inclusive uma demão de selador acrílico	m²	30,41
10.12	Pintura de paredes internas (velhas) com látex acrílico aparelhado, Suvinil ou similar, com aplicação de duas demãos	m²	263,90
10.13	Pintura de teto (velho) com látex acrílico aparelhado, Suvinil ou similar, com aplicação de duas demãos	m²	189,00
10.14	Pintura de gradil metálico aparelhada, em esmalte sintético, da Suvinil ou similar, com aplicação de três demãos, inclusive uma demão de zarcão	m²	61,84
10.15	Pintura de pingadeira em esmalte sintético (na cor do grafiato esterno do prédio), duas demãos, da Suvinil ou similar, inclusive aplicação de duas demãos de galvite em chapa	m²	15,83
10.16	Pintura (na pistola) de gradil e portões em esmalte sintético, na cor das esquadrias, da Suvinil ou similar, inclusive demão de zarcão	m²	46,60

11 - COBERTURA

11.1	Fornecimento e instalação de estrutura - tesoura - de madeira (peroba do norte) p/ telhas onduladas de fibrocimento (ver especificações em projeto)	m²	220,00
11.2	Fornec. e instalação de ferragens p/ madeiramento (60cm x 1/4" x 2") par, c/ quatro parafusos de 3/8" x 15cm	Conj.	30,00
11.3	Fornecimento e instalação de 6x16cm (peroba do norte), inclusive parafusos para fixação	m	146,88
11.4	Imunização de madeiramento da cobertura com óleo de linhaça em duas demãos	m	208,07

11 - COBERTURA

		Unid.	Quant.
11.5	Fornecimento e instalação de telha ondulada de fibrocimento de 8mm, da Eternit ou similar	m²	220,00
11.6	Fornecimento e instalação de cumeeira de fibrocimento (articulada), de 8mm, da Eternit ou similar	m	24,00
11.6	Fornecimento e instalação de kit de fixação das telhas/cumeeira de fibrocimento (parafusos e afins), de 8mm, da Eternit ou	Unid	880,00
11.7	Rufo em chapa zincada n.º 26, com desenvolvimento de 60 cm, fixada com buchas e parafusos (c/ aplicação de silicone nas cabeças dos parafusos), inclusive vedação c/ vedacalha (detalhe em projeto)	m	26,60
11.8	Calha em chapa zincada n.º 26, com desenvolvimento de 1,21 m, fixada c/ buchas e parafusos - c/ aplicação de vedacalha (detalhe em projeto)	m	48,66
11.9	Pingadeira em chapa zincada n.º 26, com desenvolvimento de 30cm, fixada c/ buchas e parafusos (c/ aplicação de silicone nas cabeças dos parafusos), inclusive vedação c/ vedacalha (detalhe em projeto)	m²	75,40
11.10	Pingadeira em chapa zincada n.º 26, com desenvolvimento de 30cm, fixada c/ buchas e parafusos (c/ aplicação de silicone nas cabeças dos parafusos), inclusive vedação c/ vedacalha (detalhe em projeto)	m²	75,40
11.11	Fornecimento e instalação de forro de gesso liso, inclusive suporte p/ fixação dos arames na cobertura	m²	30,16
11.12	Fornec. e instalação de feltro de lã de vidro e=5cm, p/ proteção térmica (a ser instalado s/ o forro de gesso liso)	m²	30,16

12 - AR CONDICIONADO

12.1	Fornecimento e instalação de caixa pre-moldada c/ grade p/ ar condicionado de 10.000 a 18.000 BTUs	Unid	3,00
12.2	Fornecimento e instalação de tubo de cobre 1/4" e 5/8"	m	3,00
12.3	Tubo esponjoso de 7/8"	m	6,00
12.4	Fita de isolamento, rolo com 50 m	Unid	1,00
12.5	Cabo Sintenax PP 3x 4 mm²	m	10,00
12.6	Abertura/fechamento de rasgo em alvenaria p/ passagem de tubulação de combre e dreno de 1/2" a 1", inclusive perfuração de vigas/laje	m	6,00
12.7	Tubo de PVC, da Tigre ou similar, 1/2", inclusive conexões	m	48,00
12.8	Suporte p/ unidade condensadora em ferro cantoneira, inclusive pintura - cor grafiato - (a ser fixado na face interna da platibanda)	Unid	2,00

13 - PAISAGISMO

13.1	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, inclusive com revolvimento do terreno, nivelamento e adubação c/ adição de uma camada de terra preta antes e após o plantio, calcário e humos de minhoca, dando garantia da vegetação até 60 dias após a entrega da obra, inclusive fornecimento de aterro	m²	205,43
13.2	Fornecimento e plantio de muda quaresmeira, porte de 2,00 m de altura (50% c/ flor roxo intenso e 50% c/ flor rosa suave), inclusive revolvimento do solo e adubação apropriada	Unid	10,00
13.3	Fornecimento e plantio de palmeira fênix, c/ 20 cm de tronco, inclusive revolvimento do solo e adubação apropriada	Unid	3,00
13.4	Fornecimento e plantio de arbustos, porte médio (azaléia - 60 cm -, guaimbe'- 80 cm - bela emília e trialice - cx c/ 15 e etc.) inclusive revolvimento do solo e adubação apropriada	Unid	7,00
13.5	Fornecimento e plantio de forração cx 15 inclusive revolvimento do solo e adubação apropriada	Unid	10,00

14 - DIVERSOS

		Unid.	Quant.
14.1	Bebedouro todo em aço inox Elege ou Beleri ou similar com capacidade de 40 L, com filtro e acessórios para ligação no ponto de água e esgoto cromados, inclusive registro completo	Unid	1,00
14.2	Fornec. e instalação de armário p/ arquivo, em madeira itaúba, tipo prateleira (dimensões 3,65x2,15m e 2,15x2,15m) 2 und	m²	12,47
14.3	Fornecimento e instalação de armário p/ depósito de urna em madeira itaúba, tipo prateleira (dimensões 4,50x2,02 m e 3,50x2,02 m) 2 unidades	m²	16,16
14.4	Fornecimento e instalação de portão carro (totalmente vedado) - 3,30x2,00 (ver projeto), inclusive cadeado	m²	6,60
14.5	Fornecimento e instalação de portão pedestre - 2,00x2,00 (ver projeto), inclusive fechadura	m²	4,00
14.6	Fornecimento e instalação de gradil em metalão, inclusive pilares, (ver projeto)	Unid	36,00
14.7	Cerca de fechamento (p/ antena) h=1,80m, em tela fio 12, malha 2", inclusive 06 pilar de concreto e portão de 0,80 m	m²	10,00
14.8	Bancada de granito cinza andorinha (p/ lavatório recepção) e=2cm, dimensões 1,20x0,45m, c/ bordas boleadas, inclusive c/ instalação da cuba (ver projeto)	m	1,20
14.9	Bancada de granito cinza andorinha (p/ lavatório 2 banheiros internos) e=2cm, dimensões 0,80x0,45m, c/ bordas boleadas, inclusive c/ instalação da cuba (ver projeto)	m	2,20
14.10	Bancada de granito cinza andorinha (carga de urnas), e=2cm, dimensões 4,00x0,55m, c/ bordas boleadas (ver projeto)	m	8,00

CARTÓRIO AYACHE SELO DIGITAL www.tjms.jus.br CAMPO GRANDE - MS

Maria Julia Fernandes Neves
Tabeliã Substituta

3° SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333

AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): AZY67704-034
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL. 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

14.11	Bancada de granito cinza andorinha (p/ copa), e=2cm, dimensões 1,73x0,55m e 0,70x0,55, c/ bordas boleadas, inclusive c/ instalação da cuba (ver projeto)	m²	2,43
14.12	Bancada do balcão de atendimento em granito aqualux, sobre mureta de tijolo de vidro - dimensões 3,00x0,60m - em placa única, c/ bordas boleadas (ver detalhe em projeto)	m²	3,00
14.13	Mureta da bancada de atendimento em bloco de vidro incolor, e=15cm, assentado c/ argamassa branca, h=75cm	m²	2,25
14.14	Detalhe na alvenaria, em tijolo de vidro, sobre a bancada do lavatório da recepção (ver detalhe projeto)	m²	0,48
14.15	Placas divisórias em vidro temperado 6mm (p/ balcão de atendimento), jateado, emoldurado em perfil de alumínio - cor preto, inclusive chumbadores (ver detalhe em projeto)	m²	1,34
14.16	Fornecimento e instalação de 03 painéis de espelho cristal Blindex Mirage, lapidado e polido, fixado com 04 botões cromados dimensões 1,00x0,70m e duas unidades de 060x0,60m	m²	1,42
14.17	Fornec/execução de estrutura de cobertura (p/ garagem) em perfis metálicos (pilares, treliças e terças), cobertura em telhas galvanizado e testeira PERFILOR na cor bege ou similar, com proteção antiferruginosa e pintura em esmalte sintético 2 demãos, de acordo com detalhe do projeto arquitetônico (incluso calha, rufo, contra-rufo e tubo de descida de água de 100mm) inclusive fornecimento de ART da estrutura e sua execução.	m²	36,00
14.18	Mastro triplice (1 1/2 X 3,00) POL. X, REF. 4157 da Amerion ou similar, pintura em esmalte sintético, em três demãos, inclusive base em concreto 3,00x0,50x0,20 m	Unid	1,00
14.19	Grelha (incluso todas as grelhas) em ferro removível, contorno em ferro, cantoneira de 1/8" X 7/8" e ferro chato de 1/8" X 3/4', espaçados a cada 1,0 CM, c/ porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" X 1", módulo de (0,20 X 1,00)	m	29,20
14.20	Canaleta (incluso todas as canaletas(em alvenaria, a céu aberto, p/ recebimento de grelhas, c/ fundo em concreto e inclinação de 1% p via pública	m	29,20

14 - DIVERSOS

		Unid.	Quant.
14.21	Estrutura metálica das marquises em chapa de ferro Metalon 20x40mm, e tubo metálico de Ø 2", c/ placas de policarbonato compacto (e=6mm) ref. Lexan XL na cor cinza, esp. 3,0mm. Incluso pintura de fundo c/ primer a base epoxi e acabamento em esmalte sintético ref. Suvinil ou sim.. Fornecer ART (inc.as duas coberturas em policarbonato) .	m²	8,97
14.22	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado verde, 10mm, Blindex ou similar, de giro, c/ bandeira, c/ duas molas da Dorma ou similar, puxadores cromados 800x38mm e acessórios de fixação cromados, bem como fechadura e trinco superior e inferior - dimensões 250x284mm (altura x largura)	Unid.	1,00
14.23	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado verde, 10mm, Blindex ou similar, de correr, puxadores cromados 800x38mm e perfis de alumínio p/ fixação, bem como fechadura e trinco superior e inferior - dimensões 220x220mm (altura x largura)	Unid.	1,00
14.23	Letreiro da Fachada - confecção de letreiro em chapa galvanizada nº 20 (1mm), pintura automotiva preto fosco. Dimensão linear das letras = 18,00cm, sistema caixa alta, com os dizeres TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - FÓRUM ELEITORAL. / Brasão da república em aço Inox quimiogravado, em cores oficiais, altura 40cm / Placa de Inauguração em aço Inox escovado medindo 50x60 cm mármore branco 55x65 cm	Unid.	1,00
	Placas de sinalização em acrílico até 240 cm2 com 10 letras, para portas	Unid.	10,00
	Armário sob bancada em MDF laminado, dupla face, com acabamento frontal com gavetas corrediças, puxadores cromados 9,5cm e dobradiças ferrari, conforme projeto.	Unid	1,00
14.24	Retirada de entulho com caçamba estacionária	Unid	18,00
14.25	Limpeza e entrega da obra (área interna do prédio: lavar piso, limpar vidros e móveis; Pátio e Passeio público: lavar piso em concreto, limpar gramado e etc.	Unid	608,04

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05 MESES

Jorge Alan Albernaz Garcia
CREA/MS 3152/D
Analista Judiciário TRE/MS

Jorge Alan Albernaz Garcia
Analista Judiciário

Maria Julia Fernandes Neves
Tabeliã Substituta

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O Nº 639/2005 EM 17/11/05
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA ART. Nº 00503N EM NOME DO(A) PROFISSIONAL(IS) ENG. CIVIL
MARCO ANTONIO SILVA de OLIVEIRA

Vanessa Cáceres da Silva
Aux. Administrativo
Matrícula nº 173

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333
** AUTENTICAÇÃO **
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): AZ67677-057
Pedido: 227
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL. 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = V.T. 2,85

(37)

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n .º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 244/2002, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 01, emitido pela ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do(s) profissional(is) ENGENHEIRO CIVIL MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, conforme a(s) ART(s) n.º(s) 789881, devidamente registrada(s) no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 317/86 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 14 de junho de 2002.

Marcelo Fonseca
ENG.º ELETR.ª MARCELO J. G. FONSECA
GER. ART E ACERVO TÉCNICO

ENG.º CIVIL ALFREDO NIMER
2º TESOUREIRO

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabelã

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é a reprodução do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67657-895
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85

(38)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - M.S.
CREA-MS

ATESTADO

Atestamos que a empresa Gomes, Azevedo & Cia. Ltda, com sede à Rua Monaliza, nº 758, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no CGC sob o nº 03.688.640/001-24, tendo o Engenheiro Civil Marco Antonio Silva de Oliveira, CREA nº 4.892-D/MS, como responsável técnico, executou os serviços de reparos emergenciais na Escola Estadual Castro Alves (ART nº 0789881). Foram executados os seguintes serviços abaixo discriminados (Totalizando 750,00 m²):

- Demolição e retirada de revestimento em salas de aula;
- Revestimento de argamassa mista em paredes internas da salas de aula;
- Revestimento cerâmico em paredes internas das salas de aula;
- Demolição parcial de cerâmica em piso;
- Confecção de contra-piso e piso de granilite, inclusive resina acrílica em salas de aula;
- Recuperação de quadro-negro em salas de aula;
- Raspagem, lixamento e pintura de paredes internas e externas;
- Colocação de janelas metálicas;
- Recuperação de azulejos em sanitários e cozinha;
- Substituição de louças e metais sanitários;
- Execução de um reservatõrio d'água (algibre);
- Urbanização, inclusive com plantio de grama.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 DIAS

Dourados / MS, 10 de Junho de 2002..

Representante da Unidade Escolar
Ivanilde Aparecida Soares
Diretora
Desig. D. O. Nº 5664 - 04/01/2002

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabelia Substituta

...DO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O
Nº 24412002 EM 14/06/02
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Nº 789881 EM NOME
DO(S) PROFISSIONAL(S) Engº Civil
Marco Antonio Silva de Oliveira
Sandra Ribeiro da Silva

Escola Estadual Castro Alves
RUA CIRO M LO, 1483 - CENTRO
FONE 421-3571 - CEP 79805-003
DOURADOS - MS
Criaçao: Decr. 19 de 08/03/00
Aut. Decr. 849 de 03/01/72
Rec. D. O. 5680 de 08-01-02

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

3° SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333

AUTENTICACAO
Esta fotocópia é a reproducao do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67690-866
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL. 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = VT 2,85
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASTRAS

(39)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 563/2011, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folha numerada de 01 de 07 emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados (as) sob a responsabilidade da profissional ARQUITETA E URBANISTA KENIA BITENCOURT E PRADO, conforme ART n.º 11308319, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico dos Profissionais acima citados.

Campo Grande, 3 de novembro de 2011.

ENG. CIVIL JOÃO JOSÉ MAMORÉ
GERENTE DE ART E ACERVO TÉCNICO

ENG. CIVIL DOMINGOS SAHIB NETO
1º VICE–PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

MARIA JULIA FERNANDES NEVES
Tabeliã Substituta

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.tjms.jus.br
CAMPO GRANDE - MS

3° SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1400 - Centro - PABX (67) 3027-2333

** A U T E N T I C A C A O **
Esta fotocópia é a reproducao do original apresentado
Selo: Selo(s): ACY67675-005
Pedido: 229
Campo Grande, 24 de maio de 2012.
www.tjms.jus.br
Válido somente com o selo digital. Vlr:R$ 2,85
EMOL 2,48 + ISS 0,12 + FUNJECC 0,25 = V.T. 2,85
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **KENIA BITENCOURT E PRADO**

EXPEDIDO EM: 03/11/2011 14:14 NUMERO: 121404

Registro..: MS8793D

Titulo(s) :
Arquiteto e Urbanista

Atribuição: ARTIGOS 2 E 21 DA RES. 218/73 DO CONFEA

Endereço..: RUA 51, N. 160 NOVA CAMPO GRANDE

CEP.....: 79104400 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 03 de Novembro de 2011.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do **PROTOCOLO Nº 000001928526732**

(41)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

Nome: **KENIA BITENCOURT E PRADO**

EXPEDIDO EM: 03/11/2011 14:14 NUMERO: 121404

ART Nº	**11308319 24/08/2011 Baixada em: 27/10/2011**
CONTRATADA	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP
DESCRICAO DA OBRA	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM ÁREA DE 178,44M² NO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ - MS - CONFORME CONTRATO 296/2010
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA
ENDERECO	VILA DR. JOÃO LEITE DE BARROS

Atividades	Nivel	Quantificação
EXECUÇÃO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS	ATUACAO	178,4400 METRO QUADRADO