LEGENDA

- CONDULETE PVC, 2x4, COM ESPELHO E DUAS TOMADAS RJ-45 (USO MANOBRA TÉCNICA).
- ELETRODUTO PVC, 1", DUTO SECO, SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO (USO MANOBRA TÉCNICA).
- CONDULETE PVC, 2X4, COM ESPELHO E DUAS TOMADAS RJ-45 (PONTO DUPLO – REDE ESTRUTURA
- RACK TELEMÁTICA.
- ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, SOBRE O FORRO OU SOB O TETO.
- DUTO SUBTERRÂNEO.
- CABO UTP EM ELETRODUTO, OU EM ELETROCALHA OU EM DUTO SUBTERRÂNEO.
- CABO DE FIBRA ÓPTICA EM ELETRODUTO, OU EM ELETROCALHA OU EM DUTO SUBTERRÂNEO.
- CABO CI OU CTIP-APL EM ELETRODUTO, OU EM ELETROCALHA OU EM DUTO SUBTERRÂNEO.
- CABO DE COBRE NÚ (TERRA) EM ELETRODUTO DE 1", SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO.
- CABO DE ÁUDIO EM ELETRODUTO DE 1" OU ELETROCALHA.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICO(CDT) OU DG, TIPO PADRÃO TELEBRAS.
- CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL.
- CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA.
- LEITO METÁLICO HORIZONTAL, A 30 CM DO TETO (P/ ORGANIZAR CABOS).
- LEITO METÁLICO VERTICAL, A 5 CM DA PAREDE (P/ ORGANIZAR CABOS).
- SUBIDA OU DESCIDA DE INFRAESTRUTURA.
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO.
- NO-BREAK.
- AMPLIFICADOR DE SOM.
- MONITOR DE VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
- SERVIDOR DE PERIFÉRICO NOVO
- SONOFLETOR, TIPO ARANDELA.
- CÂMERA, TIPO IP.



PLANTA CHAVE

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVO

INFRAERO

ESCALA: INDICADA	DATA: FEV/2011	DESENHISTA
AUTOR DO PROJETO: LUCIANO BARROS	CREA: 8776-D	UF: PA
VALIDADO POR: SERGIO NEVES	CREA: 10.238-D	UF: PA
APROVADO POR: JACKSON M. REIS	CREA: 5.902-D	UF: MA
Nº DO MICROFILME	Nº DA MAPOTECA	

SÍTIO: AEROPORTO DE MARABÁ (SBMA)

ÁREA DO SÍTIO: TERMINAL DE PASSAGEIROS

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE: TELEMÁTICA / ELETRÔNICA (GERAL)

TÍTULO/DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO: PLANTA, EIXO 01-02

TIPO DE OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO

CLASSE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO

SUBSTITUI A:

SUBSTITUÍDA POR:

CODIFICAÇÃO: MA.06/400.26/00660/00

FORMATO A1 EXTENDIDO (1280x594)