

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA

1. DA ATIVIDADE/LOCALIZAÇÃO/METRAGEM


1.1 O processo possui 01(um) ponto localizado no TPS (Terminal de passageiros) do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu /Cataratas, destinadas a exploração comercial de **Sala de Atendimento Especial – Explorada**, constante no Mix Comercial do Aeroporto com o seguinte número, metragens e localização:

1.2 Quadro geral

LOTE	Nº PONTO	ATIVIDADE	LOCALIZAÇÃO	ÁREA EM M ²
ÚNICO	SE1005	Sala de Atendimento Especial – Explorada	Sala embarque doméstico	127,34m ²
ÁREA TOTAL				

OBS: * Tendo em vista a execução de obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros, o ponto somente será entregue ao Concessionário após a conclusão das obras da Sala de Embarque.

1.3 Croqui




Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu/Cataratas - SBF1
 CEP 85853-900 – Foz do Iguaçu - PR Fone: (0xx) (45) 3521 4200
 HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br> Fax: (0xx) (45) 3521 4264



Assinado com senha por MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, ROSILENE RODRIGUES CONTRERA e JOACIR ARAUJO DOS SANTOS em 11/02/2020 10:55:03.
 Documento Nº: 926636.4151007-7024 - consulta à autenticidade em <https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>



SBF1MEM202000028A



B

2.1 Registro fotográfico Ponto SE1003 – Imagem meramente ilustrativa



2.2 Infraestrutura

2.3.1 Arquitetura

- **Piso:** piso bruto (estruturado);
- **Parede:** Dry-Wall;
- **Forro:** não possui forro.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu/Cataratas - SBF1
 CEP 85853-900 – Foz do Iguaçu - PR Fone: (0xx) (45) 3521 4200
 HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br> Fax: (0xx) (45) 3521 4264



Assinado com senha por MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, ROSILENE RODRIGUES CONTRERA e JOACIR ARAUJO DOS SANTOS em 11/02/2020 10:55:03.
 Documento Nº: 926636.4151007-7024 - consulta à autenticidade em <https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>



SBF1MEM202000028A

2.3.2 Instalações hidráulicas

- Será disponibilizado ponto acessível de água e esgoto sendo que as adequações para a atividade serão de responsabilidade do concessionário;

2.3.3 Instalações elétricas

Entrada de Energia: quadro elétrico de entrada.

- **Projeto Elétrico:** O concessionário deverá apresentar projeto para aprovação da INFRAERO relacionando cargas a serem utilizadas. Havendo a necessidade de alteração nas instalações elétricas deverá observada a norma da ABNT NBR 14136.
- **Iluminação:** não possui pontos de iluminação;
- **Força/Elétrica:** A Contratada deverá providenciar a instalação do medidor através da COPEL;
- **Telefonia:** será disponibilizado ponto acessível;
- **SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas** – atendido pelo sistema de proteção do terminal de passageiros.

2.3.4 Ar condicionado

- **Ar condicionado:** Não possui ar condicionado.

Será disponibilizado ponto acessível da rede de climatização sendo que as adequações para a atividade serão de responsabilidade do concessionário;

2.3.5 Proteção contra incêndio

- **Extintores:** Não há extintores na área;
- **Sprinklers:** A Infraestrutura do Aeroporto possui a rede de sprinklers, a qual o concessionário deverá prover a ligação para o interior da sua loja, também com a apresentação de projeto específico;
- **Sistema de Detecção e Alarme:** Não há sistema de detecção e alarme;

3. Considerações finais

3.1 A assinatura do contrato e a ocupação da área ficará condicionada à inauguração da nova sala de embarque;

3.2 A área será entregue nas condições em que se encontra e as adequações para a atividade serão de responsabilidade do concessionário.

Foz do Iguaçu (PR), 07 de fevereiro de 2019.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu/Cataratas - SBF1
CEP 85853-900 – Foz do Iguaçu - PR Fone: (0xx) (45) 3521 4200
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br> Fax: (0xx) (45) 3521 4264



Assinado com senha por MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, ROSILENE RODRIGUES CONTRERA e JOACIR ARAUJO DOS SANTOS em 11/02/2020 10:55:03.
Documento Nº: 926636.4151007-7024 - consulta à autenticidade em <https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>



SBF1MEM202000028A

Maria Aparecida da Silva Souza
Gerente Comercial
Matrícula 14.589-11

Rosilene Rodrigues Contrera
Coordenadora de Manutenção
Matrícula 97.974-44

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu/Cataratas - SBF1
CEP 85853-900 – Foz do Iguaçu - PR Fone: (0xx) (45) 3521 4200
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br> Fax: (0xx) (45) 3521 4264



Assinado com senha por MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, ROSILENE RODRIGUES CONTRERA e JOACIR ARAUJO DOS SANTOS em 11/02/2020 10:55:03.
Documento Nº: 926636.4151007-7024 - consulta à autenticidade em <https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>



SBF1MEM202000028A