PROTETOR METÁLICO 01

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25



VISTA B1
ESCALA 1:25



VISTA A1
ESCALA 1:25



DETALHE 01
SEM ESCALA



NOTAS GERAIS: PROTETOR METÁLICO 01
-TODO CONJUNTO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO
-TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER SOLDADAS COM FILETE CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 6mm.

PROTETOR METÁLICO 02

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25



VISTA B1
ESCALA 1:25



VISTA A1
ESCALA 1:25



NOTAS GERAIS: PROTETOR METÁLICO 02
-TODO CONJUNTO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO
-TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER SOLDADAS COM FILETE CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 6mm.

CHAMINÉ CHURRASQUEIRA

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25



DETALHE A
SEM ESCALA



ALÇAPÃO METÁLICO GALVANIZADO
- SALA DE ACESSO A COBERTURA

CORTE TRASNVERSAL DO ALÇAPÃO
ESCALA 1:10,5



VISTA A
ESCALA 1:10,5



VISTA B
ESCALA 1:10,5



DETALHE CANTONEIRA DE ACABAMENTO
SEM ESCALA



MODO DE APLICAÇÃO DA CANTONEIRA DE ACABAMENTO
SEM ESCALA



Rev.	Modificações	Data	Conf.	Aprov.	Aprovação Infraero

Desenho
ARQ. SHEILA SABRINA SKONETZKY

Projeto
ARQ. CAMILA CESÁRIO PEREIRA

Conferido
ARQ. CAMILA CESÁRIO PEREIRA
CREA-SC 066980-8

Aprovado
ENG. RAUL MADOSA GALLARZA
CREA-SC 032818-7

Nome	Visto	Data

Substitui a

Substituído por

Aprovação Infraero SRSP

Visto

Engº Rômulo Fontenele Cavalcante
Coordenador de Projetos – EGSP-2
CONFEA 070237199-8

Aprovado

Engº Osvaldo Monteiro
Gerente de Engenharia – EGSP
CREA-SP 79252/D

NOTAS:
1. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS IN LOCO.
2. AS COTAS E DIMENSÕES ESTÃO INDICADAS EM METRO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA:
1. JVL/ECB/101.004/R0 – PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
2. JVL/ECB/101.009/R0 – CORTES GERAIS
3. JVL/ECB/101.014/R0 – DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.03
4. JVL/ECB/101.015/R0 – DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.04
5. JVL/ECB/101.017/R0 – DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.06
6. JVL/ECB/101.018/R0– DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.07
7. JVL/ECB/101.019/R0 – DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.08
8. JVL/ECB/101.020/R0 – DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.09
9. JVL/ECB/101.021/R0 – DETALHAMENTO – ÁREAS ÚMIDAS D.10
10. JVL/ECB/101.025/R0 – DETALHAMENTO – ABRIGO DE GÁS E CHURRASQUEIRA
11. JVL/ECB/101.026/R0 – DETALHAMENTO – TORRE DE ABASTECIMENTO

Superintendência Regional de São Paulo/SRSP
aeroporto de joinville lauro carneiro de loyola – sc
serviço de salvamento e combate a incêndio
arquitetura – projeto executivo
Construção do novo prédio do sescinc
DETALHAMENTO – ALÇAPÃO, CHAMINÉ CHURRASQ.
PROTEÇÃO DOS PILARES E CANTONEIRA METÁLICA
Estel engenharia ltda

Escala	Data			
INDICADA	AGO/2010	JVL	ECB	101.034/R0

SEDEEXT202000030

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES em 28/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4265059-4898 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar