DETALHE 10

SEM ESCALA



ENCAIXE DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PILARES DE CONCRETO

DETALHE 11

SEM ESCALA



ENCAIXE DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PILARES DE CONCRETO

DETALHE 12

SEM ESCALA



ACESSO A ÁREA EXTERNA

DETALHE 13

SEM ESCALA



RALO TIPO BUZINOTE - Saída Lateral

DETALHE 14

SEM ESCALA



RALO TIPO BUZINOTE - Saída Lateral

DETALHE 15

SEM ESCALA



CAIXA EXTERNA DE ILUMINAÇÃO OU TOMADAS

DETALHE 16

SEM ESCALA



IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE DESCOBERTA
COM PROITEÇÃO MECÂNICA E ANTI-TÉRMICA

	LEGENDA
ITEM	DESCRIÇÃO
1	ESTRUTURA
2	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
3	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA OU ASFALTO
4	PELICULA SEPARADORA – POLIETILENO
5	PROTEÇÃO MECANICA
6	PISO ACABADO
7	JUNTA PERIMETRAL COM MASTIQUE PLASTICO
8	POLIETILENO EXPANDIDO
9	CHAPISCO
10	TELA GALVANIZADA
11	BUCHA
12	CINTA DE ALUMINO
13	PARAFUSO DE ALUMINO
14	MANCHÃO 1
15	MANCHÃO 2

16	PRESILIA DE ALUMINIO – CINTA
17	ADESIVO EPOXI
18	IMPERMEABILIZAÇÃO LADO INTERNO DA TAMPA
19	ARREMATE NA TUBULAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO
20	PLACA DE EPS – ESPESSURA MÍNIMA 30mm
21	MASTIQUE DE POLIURETANO
22	LASTRO DE BRITA
23	LONA PLÁSTICA
24	CONTRAPISO OU LAJE TÉRREA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NA PROPORÇÃO DE 1% RELAÇÃO A MASSA DE CIMENTO
25	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NA PROPORÇÃO DE 1% EM RELAÇÃO A MASSA DE CIMENTO

DETALHE 17

SEM ESCALA



DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES

DETALHE 18

SEM ESCALA



IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRAPISO

DETALHE 19

SEM ESCALA



MPERMEABILIZAÇÃO DE REBOCO EXTERNO

DETALHE 20

SEM ESCALA



DETALHE JUNTA DE DILATAÇÃO

Rev.	Modificações	Data	Conf.	Aprov.	Aprovação Infraero

Desenho
ARQ. SHEILA SABRINA SKONETZKY

Projeto
ARQ. CAMILA CESARIO PEREIRA

Conferido
ARQ. CAMILA CESARIO PEREIRA
CREA-SC 086993-5

Aprovado
ENG. RAUL MAGOGA GALLARZA
CREA-SC 032818-7

Nome	Visto	Data

Substitui a

Substituído por

Aprovação Infraero SRSP

Visto

Eng° Rômulo Fernandes Covolanzo
Coordenador de Projetos – ESSP-2
CONFEA 070237189-8

Aprovado

Eng° Osvaldo Monteiro
Gerente de Engenharia – ESSP
CREA-SP 790252/D

NOTAS:

Superintendência Regional de São Paulo/SRSP

aeroporto de joinville lauro carneiro de loyola – sc
serviço de salvamento e combate a incêndio
arquitetura – projeto executivo
Construção do novo prédio do sescinc
DETALHAMENTO – IMPERMEABILIZAÇÃO 02
Estel engenharia ltda

Escala	Data			
SEM	AGO/2010	JVL	ECB	101.039/R0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES em 28/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4265086-4988 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDEEXT202000030